



ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ  
ВАШИХ ИДЕЙ!

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС  
DELTAMACHINERY CLEAN FLOOR  
DM-4500 Compact**



[delta-tehno.ru](http://delta-tehno.ru)



## НАЗНАЧЕНИЕ

Промышленные пылесосы серии DELTAMACHINERY Clean floor compact отлично подходят для уборки: пыли, различных частиц мелкой и крупной фракции, жидкостей, влажных твердых веществ. За счет бака меньшего объема и отсутствию сепаратора данная модель является легкой, что позволяет ее использовать в любом помещении, в том числе для уборки небольших складов и домохозяйств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: небольшие производства, применение на частных строительных объектах, для личного использования.

- ✓ Оснащен 3 двигателями, мощность может достигать 4500 Вт.
- ✓ Три двигателя с независимыми переключателями. Можно выбрать разную мощность в зависимости от условий работы.
- ✓ Полиэфирный фильтр с большой площадью фильтрации – его можно мыть и использовать повторно.
- ✓ Корпус машины изготовлен из нержавеющей стали. Он прочный и обладает высокой несущей способностью, адаптируется к различным условиям работы;
- ✓ Съёмное ведро (контейнер) для пыли объёмом 80 л, быстрое и удобное для удаления отходов.
- ✓ Система очистки фильтра: перекройте центральное отверстие шибером и нажмите несколько раз на рукоятку – это изменит направление воздушного потока и очистит фильтр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	4,5
Напряжение, В	220
Производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /ч	345
Разряжение вентилятора, Па	2600
Размер патрубка аспирации, мм	40
Количество контейнеров, шт.	1
Объем контейнеров, л	80
Габариты, мм	500x520x1080
Вес, кг	70

## ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм	600x650x1150
Вес, кг	50

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### СТРОЕНИЕ

Рама изготовлена из нержавеющей стали с порошковой покраской.

Корпус пылесоса выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома



### МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Имеет три коллекторных двигателя общей мощностью 4500 ватт, закрепленных в прочном металлическом корпусе.



### ФИЛЬТР

Фильтр выполнен из полиэфирных волокон – Это делает его износостойким к любым отходам и позволяет задерживать мелкую дисперсию.



### СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА

При закрытии шибера и нажатии на ручку происходит очистка фильтра ударом обратного потока воздуха.



### БАК-НАКОПИТЕЛЬ

Быстросъемный мобильный бак Объемом 100 литров – максимальное удобство при эксплуатации.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос имеет основную щетку шириной 70 см, для уборки больших площадей. Так же в комплектации шланг длиной 5 метров с насадкой от классического бытового пылесоса и дополнительными насадками для уборки в труднодоступных местах.



в цифрах

15<sup>+</sup>  
лет

на рынке  
оборудования

50<sup>+</sup>  
тысяч

оборудованных  
производств

20  
складов

в крупнейших  
городах России,  
Казахстана, Белоруссии  
и стран СНГ

10<sup>+</sup>  
лет

на рынке  
клеевых  
материалов

500  
тонн

клеевых материалов  
всегда в наличии




СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ  
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
для производства мебели,  
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 | delta-tehno.ru